

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ученого совета ЦМШ-АИИ
В.В. Пясецкий
«08» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета ЦМШ-АИИ
от 08.09.2022 г. № 8

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЦМШ-АИИ
В.В. Пясецкий
«08» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Ректора ЦМШ-АИИ
от 08.09.2022 № 159-1-од

ПОЛОЖЕНИЕ

**О допуске к работе в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства» подрядных
организаций**

**г. Москва
2022 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории ФГБОУ ВО Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства (далее по тексту – ЦМШ-АИИ, Организация) в части обеспечения требований пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности (далее - Положение).

1.2. Положение распространяется на инициаторов и исполнителей договорных отношений.

1.3. Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности и двусторонней ответственности за их исполнение могут быть включены в договор на выполнение работ в Организации Подрядной организацией, оформлены приложением к нему, либо Подрядная организация обязуется выполнять требования настоящего Положения перед началом работ на территории Организации.

2. Подготовка Сторон к проведению работ

2.1. Подрядная организация должна предъявлять Организации до оформления договора документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, а также обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Подрядные и другие организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы в Организации, предоставляют ей информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников, и дополняют ее в течение срока действия договора при наличии изменений.

2.3. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала.

2.4. В организации разработан общий Перечень факторов и опасностей, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ подрядными организациями (Приложение № 1), а также Перечень факторов и опасностей, связанных с характером наиболее часто выполняемых работ подрядными организациями в Организации (Приложение № 2). Эти Перечни могут быть дополнены по согласованию между Сторонами факторами и рисками в зависимости от конкретных видов производимых подрядными организациями работ. Эти Перечни доводятся до сведения работников Подрядных организаций до начала работ при проведении вводного инструктажа Инженером по эксплуатации зданий, сооружений и коммуникаций.

2.5. До начала производства работ Инженер по эксплуатации зданий, сооружений и коммуникаций и Представитель Подрядной организации составляют, либо обсуждают и согласовывают устно Перечень видов вредных и (или) опасных факторов, профрисков при производстве планируемых работ, порядок эвакуации при возможных аварийных ситуациях, места расположения телефонов для вызова экстренных служб и внутренних служб ЦМШ-АИИ (в соответствии с пунктом 2 Примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся по контролю другого работодателя (иного лица), утвержденного Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н (далее по тексту – Перечень от 22.09.2021 № 656н, Приказ от 29.09.2021 № 656н)). Перечень данных факторов и профрисков доводится до сведения работников Подрядной организации Инженером по эксплуатации зданий, сооружений и коммуникаций в рамках проведения вводного инструктажа до начала работ Подрядной организацией.

2.6. При необходимости в допуске представителей и работников Подрядных организаций к деятельности Организации, в том числе связанной с обслуживанием и

ремонтom оборудования, станков, инструментов, инженерных систем здания, Специалист по комплексной безопасности и охране труда (далее – Специалист по КБ и ОТ) проводит инструктирование работников и представителей Подрядных организаций с записью в специально созданном для этих целей журнале и проставлением своей подписи и подписей инструктируемых работников Подрядной организации, с учетом специфики расположения структурных подразделений Организации, эвакуационных путей и эвакуационных выходов, расположения систем и средств пожаротушения (в соответствии с пунктом 10 Перечня от 22.09.2021 № 656н).

2.7. Инструктирование по охране труда проводится путем ознакомления представителей и работников Подрядных организаций с инструкциями и правилами по охране труда по видам подрядных работ и работ повышенной опасности.

2.8. Помимо инструктажей ЦМШ-АИИ первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для работников подрядчика обязан проводить непосредственный руководитель работ, ответственный за безопасное производство работ Подрядной организации. Записи о целевых инструктажах вносят в наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. Копию наряда-допуска ответственный руководитель работ Подрядной организации предоставляет Инженеру по эксплуатации зданий, сооружений и коммуникаций и Специалисту по КБ и ОТ.

2.9. В зависимости от вида работ по договору подряда Стороны определяют:

- 1) границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории,
- 2) перечни рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску,
- 3) места установки защитных ограждений и знаков безопасности,
- 4) места хранения аптечек первой помощи при несчастных случаях на производстве на время выполнения работ,
- 5) Места расположения телефонов экстренных служб и служб ЦМШ-АИИ,
- 6) места хранения средств индивидуальной и коллективной защиты, дежурных средств защиты работников,
- 7) порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, комната приема пищи).

2.10. Организация обеспечивает беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию ЦМШ-АИИ с сопровождением ее к месту несчастного случая с представителем или работником Подрядной организации.

3. Допуск подрядной организации на территорию для производства работ

3.1. Допуск работников Подрядной организации на территорию ЦМШ-АИИ (совместно именуемые - Стороны) осуществляется только при наличии письменного договора (контракта), подписанного обеими сторонами (далее - Договор).

3.2. Предпочтительно, чтобы в Договоре между Сторонами были определены основные права и обязанности сторон в области пожарной и электробезопасности, охраны труда, прописаны вредные и опасные производственные факторы, профриски на местах производства работ, составлен план действий в аварийных ситуациях и план мероприятий по уменьшению рисков, прописаны требования к Подрядной организации по применению средств индивидуальной и коллективной защиты, ограждений, инвентарных лесов и т.п.

3.3. Если по какой-либо причине в Договоре нет подобных норм, то они согласовываются Сторонами и выполняются до начала производства работ, и закрепляются в ином документе – Соглашении, Обязательстве, Плане мероприятий, Приложении к Акту-допуску или Наряду-допуску. Вид документа выбирается по соглашению Сторон.

3.4. Специалист по КБ и ОТ ЦМШ-АИИ проводит с сотрудниками Подрядчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, рассказывает о внутриобъектовом режиме.

3.5. При необходимости Представитель ЦМШ-АИИ проводит также инструктаж на рабочем месте по охране труда, если представители Подрядчика допускаются к текущей деятельности школы и интерната, производству работ во внутренних помещениях, с оборудованием, принадлежащим ЦМШ-АИИ.

3.6. До получения вводного инструктажа представитель Подрядной организации предъявляет Представителю ЦМШ-АИИ:

- перечень лиц, которые будут осуществлять работы на территории ЦМШ-АИИ,
- удостоверяющие личность документы,
- Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ,
- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанному в списке составу бригады – электромеханики, монтажники, стропальщики и т.п.,
- документы о проверках знаний по охране труда и по оказанию первой помощи (у ответственного за допуск к работам),
- документы о допуске к работам повышенной опасности (о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках, на высоте и т.п.),
- документы, подтверждающие полномочия лица, ответственного за безопасное производство работ, на выдачу нарядов-допусков,
- копию наряда-допуска.

3.7. При допуске к работам по строительству и ремонту, монтажу оборудования Стороны подписывают Акт-допуск по форме Приложения № 3 к Положению (приложение к Правилам по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 833н, приложение к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н).

3.8. Подтвердить наличие у работников средств индивидуальной защиты.

3.9. Акт-допуск оформляется в 2 раз на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица ответственного за безопасное производство работ подрядной организации, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

3.10. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в Подрядной организации и нормативными актами РФ по данным видам работ.

Наряд-допуск выдает ответственный за безопасное производство работ Подрядной организации, он же проводит целевой инструктаж сотрудников и следит за наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных ограждений, лесов, диэлектрических средств защиты. Копию наряда-допуска лицо, ответственное за безопасное производство работ Подрядной организации, передает представителю Заказчика (Приложение № 4 к Положению).

3.11. В случае выявления нарушений Специалист по КБ и ОТ ЦМШ-АИИ имеет право выдавать представителю Подрядчика предписание на устранение нарушений.

3.12. В случае игнорирования Подрядчиком предписания, грубого нарушения требований пожарной безопасности и охраны труда, которое может привести к пожара,

несчастном случае, аварии и другим чрезвычайным ситуациям, Специалист по КБ и ОТ обращается к Ректору с ходатайством о приостановке работ Подрядчиком до устранения нарушений.

3.13. До подписания акта о выполненных работах, оказанных услугах Подрядчик обязан передать представителю ЦМШ-АИИ техническую документацию, сертификаты соответствия, паспорта безопасности, материалы по испытаниям, акты на скрытые работы и т.п.

4. Разграничение ответственности

4.1. Вся полнота ответственности за выполнение норм охраны труда, пожарной и электробезопасности, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, прохождение инструктажей на рабочем месте, целевого инструктажа, прохождение обучения и проверки знаний по охране труда, безопасным приемам и методам выполнения работ, в том числе работ повышенной опасности, использованию и применению средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи работникам при несчастных случаях на производстве, расследованию микротравм и несчастных случаев с работниками Подрядной организации, прохождение медосмотров и иных освидетельствования в случаях, предусмотренных законодательством, стажировку и допуск работников к самостоятельной работе, предоставление копий удостоверений и протоколов работников Подрядчика о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, применению и использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи, безопасным приемам и методам выполнения работ повышенной опасности, возлагается на Подрядную организацию, являющуюся работодателем работников, допущенных к работам на территории ЦМШ-АИИ.

4.2. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения отстраняется от работы с соответствии с нормами действующего законодательства РФ и удаляется с территории ЦМШ-АИИ с письменным уведомлением руководителя Подрядной организации.

5. Заключительный положения

5.1. Представители ЦМШ-АИИ имеют право в любое время контролировать ход производства работ подрядной организацией, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика, но обладая правом выдавать предписания в случае нарушения норм действующего законодательства по безопасности труда и производства различных видов работ.

5.2. ЦМШ-АИИ вправе внести в договор с Подрядной организацией обязанность произвести работы, оказать услуги лично, либо дать разрешение на привлечение субподрядных организаций.

5.3. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядная организация несет полную ответственность перед ЦМШ-АИИ за персонал субподрядных организаций.

Разработала:

Исполнитель по договору

№ 181/06/22 от 10.06.2022

А.Ю. Желобанова

**Перечень факторов и опасностей, присутствующих на территории, но
не связанных с характером выполняемых работ подрядными
организациями**

№ п/п	Перечень опасных факторов, присутствующих на территории	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
1.1.	Опасность наезда транспортных средств	Размещение знаков с указанием максимально разрешенной скорости на территории	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.2.	Опасность подскользывания, падения, получения травмы на льду, неровностях асфальта, ступенек, на лестницах, неровных участках напольной плитки, линолеума, ковролина	Устройство тротуаров, переходов на территории организации, обеспечение содержания зданий, помещений, территории в соответствии с требованиями охраны труда (недопущение скользких участков, выбоин на лестничных клетках, рваных участков линолеума в помещениях, некачественного покрытия полов плиткой, разрушения осветительных приборов, мебели и др.), посыпание территории песком и антигололедными реагентами	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.3.	Опасность падения предметов, конструкций, опасность раздавливания	Ограждение территории проведения работ, размещение предупреждающих табличек, проведение инструктажей с работниками	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.4.	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	Размещение табличек с номерами телефонов экстренных служб и ответственных лиц объекта	Контроль специалиста по КБ и ОТ
1.5.	Опасность взрыва,	Размещение табличек с номерами	Контроль

	пожара	телефонов экстренных служб и ответственных лиц объекта	специалиста по КБ и ОТ
1.6.	Опасность насилия со стороны третьих лиц	Обеспечение охраны территории и видеонаблюдения	Контроль специалиста по КБ и ОТ
1.7.	Опасность получения электротравмы	Контроль проведения электромонтажных работ, выдачи нарядов-допусков, состояния электропроводки и электроустановок	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.8.	Неблагоприятные метеорологические условия (пониженная или повышенная температура, высокая влажность, порывы ветра)	Выдача работникам средств защиты по погодным условиям, регламентированные перерывы в работе	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.9.	Выпадение осадков (дождя, снега), образование гололёда	Выдача работникам плащей, утепленной одежды	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.10.	Недостаточная освещённость рабочей зоны	Использование переносных светильников	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.11.	Преступные нападения с целью завладеть материальными ценностями	Охрана территории	Контроль специалиста по КБ и ОТ
1.12.	Падение предметов с высоты (сосулек, элементов конструкций зданий)	Своевременная очистка крыши от наледи и сосулек	Контроль специалиста по КБ и ОТ

1.13.	Нападения животных, укусы насекомых	Выполнение работ в плотной спецодежде и перчатках, обеспечение телефонами аварийных служб	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
-------	-------------------------------------	---	---

Перечень факторов и опасностей, связанных с характером наиболее часто выполняемых работ подрядными организациями в ЦМШ-АИИ

№ п/п	Перечень опасных факторов и рисков, присутствующих при проведении разных видов работ	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
1.1.	При проведении работ в электроустановках: - риск получения электроудара, электротравмы; - риск воздействия избыточного электромагнитного излучения; - риск получения электротравмы, серьезного повреждения здоровья вследствие неисправности диэлектрических средств защиты; - риск падения на скользких поверхностях или неустойчивых площадках; - риск получения травм вследствие неогражденных или шероховатых поверхностей рабочей зоны; - риски ожогов;	Размещение знаков безопасности, проверка средств индивидуальной защиты, испытание диэлектрических средств защиты, обеспечение инструментами с изолирующими рукоятками, обеспечение диэлектрическими лестницами, контроль производства работ	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика

1.2.	Опасности при проведении ремонтных и строительных работ: - опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; - опасность удара, падения сверху предметов, ведер, строительных лесов; - опасность падения с высоты более 1,8 м; - опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей; - опасность получение ожога частей тела при контакте с химическими веществами, при пожаре, опасность электротравмы; - опасность отравления химическими веществами, - опасность падения инструмента на ноги.	Размещение знаков безопасности, проверка средств индивидуальной защиты, испытание страховочной перевязи, обеспечение сотрудников касками, обеспечение инструментов с изолирующими рукоятками, обеспечение безопасными лестницами и инструментом, контроль производства работ, контроль своевременного обучения сотрудников на рабочие специальности и проверки знаний по охране труда, контроль проведения инструктажей и прохождения стажировок	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика
1.3.	Риски, связанные с выполнением работ на высоте: - риск падения с высоты, - риск падения в результате неисправности лестницы, стремянки,	Ограждение территории проведения работ, размещение предупреждающих табличек, проведение инструктажей с работниками, стажировки работников обучения и проверки знаний, целевого инструктажа, испытания лестниц, проверка лесов, подмостей, ведение журналов, контроль обеспечения работников	Контроль лица, ответственного за производство работ от Подрядчика

	лесов, подмостей, - риск падения инструмента на голову и на конечности, - риск падения инструмента, с которым работает работник на высоте, на голову проходящим работникам и иным лицам; - риск падения с высоты из-за падающего инструмента, - риск падения с лестницы, стремянки, установленной на скользкой поверхности, - риск падения с высоты при недостаточной страховке или при отсутствии необходимых страховочных систем, - риск получения травм и порезов при падении с высоты предметами, находящимися на земле.	средствами индивидуальной защиты, испытания страховочных систем.	
1.4.	Риски при выполнении работ различного характера рабочих специальностей: • риск электротравмы; • риск падения с лестницы, стремянки, • риск внезапного включения инструмента, оборудования, • риск	Размещение табличек с номерами телефонов экстренных служб и ответственных лиц объекта, размещение знаков безопасности, проверка средств индивидуальной защиты, испытание страховочной перевязи, обеспечение сотрудников касками, обеспечение инструментов с изолирующими рукоятками, обеспечение безопасными лестницами и инструментом, контроль производства работ, контроль своевременного обучения сотрудников на рабочие специальности и проверки знаний по охране труда, контроль проведения	Контроль специалиста по КБ и ОТ

	нестандартных прокручиваний, пусков, вращений, • риск падения инструмента на ногу.	инструктажей и прохождения стажировок	
--	---	--	--

Приложение N 3
к Положению о допуске к работе в
ЦМШ-АИИ подрядных организаций,
утвержденному
решением Ученого Совета
от _____ N _____

**АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ**

_____ " _____ " 20 ____ г.
(наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся:
представитель _____ ,
организации _____
(фамилия и инициалы, должность)

представитель _____ ,
подрядчика _____
(фамилия и инициалы, должность)

составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.
Организация предоставляет участок (территорию),
ограниченный координатами _____ ,
_____ ,
_____ ,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на _____
нем _____

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на
следующий срок:

начало " _____ " _____ 20 ____ г., окончание " _____ " _____
20 ____ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия,
обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
--------------------------	-----------------	-------------

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
--------------------------	-----------------	-------------

Представитель организации _____
(подпись)

Представитель подрядчика _____
(подпись)

Приложение N 4
к Положению о допуске к работе в
ЦМШ-АИИ подрядных организаций,
утвержденному
решением Ученого Совета
от _____ N _____

НАРЯД-ДОПУСК N ____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

1. Наряд

Руководителю
работ _____

1.1. Производителю
работ _____

(должность, наименование подразделения, фамилия и
инициалы)

с бригадой в составе _____ человек поручается произвести
следующие работы:

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры
безопасности:

1.3. Начать работы: в _____ час. _____ мин. " _____ " _____ 20 _____ г.

1.4. Окончить работы: в _____ час. _____ мин. " _____ " _____ 20 _____ г.

1.5. Наряд
выдал _____

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены

Производитель
работ _____

" _____ " _____
20 _____ г.

(подпись)

(фамилия и
инициалы)

Допускающий _____

" _____ " _____
20 _____ г.

(подпись)

(фамилия и
инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме
инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

N пп	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж
---------	----------------------	--------------------------	--	---

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ " _____ " _____ 20 _____ г.
(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ " _____ " 20____ г.
(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ " _____ " 20____ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в _____ час. _____ мин. " _____ " 20____ г.

Производитель работ _____ " _____ " 20____ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ " _____ " 20____ г.
(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у производителя работ.

**Наряд-допуск
на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных
факторов**

Выдан " ____ " _____ 20__ г.

Действителен до " ____ " _____ 20__ г.

1. Руководителю работ _____

(фамилия, инициалы, должность)

2. На выполнение работ _____

(наименование работ, место, условия их
выполнения)

Начало работ в ____ час. ____ мин. _____ 20__ г.

Окончание работ в ____ час. ____ мин. _____ 20__ г.

3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
----------	--------------------------	-----------------	------------------------------

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
----------	--------------------------	-----------------	------------------------------

6. Состав исполнителей работ:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности	Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы	Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ
--	--	---	---

7. Наряд-допуск выдал _____

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного
приказом

работодателя лица, подпись, дата)

Наряд-допуск принял _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ
имеется.

Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства
согласованы

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя действующего
объекта, подпись, дата)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-
допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению
работ

(должность, фамилия, инициалы,
подпись, дата)

10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ

11. Изменения в составе исполнителей работ:

Введен в состав	Выведен из	Дата,	Фамилия, инициалы лица,
-----------------	------------	-------	-------------------------

исполнителей работ	состава исполнителей работ	время	разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись
--------------------	----------------------------------	-------	--

12. Наряд-допуск продлен
до

_____ (дата, подпись лица,

выдавшего наряд-допуск)

Разрешаю продолжить выполнение
работ

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись,
дата)

13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления
убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ

_____ (дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск

_____ (дата, подпись)